Roche

know now

Jetzt Gebärmutterhalskrebs-Vorstufen erkennen und gezielt handeln

Mehr Klarheit in der Vorsorge:

Der CINtec® PLUS Biomarker-Test bietet Sicherheit bei der Prävention von Gebärmutterhalskrebs

CINtec® PLUS
CYTOLOGY

Weltweit erkranken jedes Jahr 570 000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs.[1]

Ziel ist es, Krebsvorstufen frühzeitig und zuverlässig zu erkennen und entsprechend zu behandeln.

Unnötige Eingriffe und invasive Untersuchungen an gesunden Frauen sollen vermieden werden.

Wie erfolgt die Vorsorge für Gebärmutterhalskrebs?

Frauen ab 20 Jahren steht eine jährliche kostenlose Vorsorgeuntersuchung zu. Das gesetzliche Krebs-Früherkennungsprogramm umfasst einen Pap-Test – ein Zellabstrich vom Gebärmutterhals, bei dem die Zellen im Labor auf Veränderungen untersucht werden. Frauen ab 35 Jahren wird anstelle des jährlichen Pap-Tests alle 3 Jahre eine Kombination aus Pap-Test und HPV-Test (Test auf humane Papillomviren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können) angeboten.

Das Ergebnis des Pap-Tests kann in verschiedene Stufen von harmlos über auffällig bis bösartig eingeteilt werden. Bei einem auffälligen Befund hängt die weitere Vorgehensweise vom Grad der Zellveränderungen, sowie dem Ergebnis weiterer Untersuchungen, wie dem HPV-Test, ab.

Die nachfolgenden Schaubilder geben Ihnen einen Überblick über Untersuchungen und mögliche Vorgehensweisen im Rahmen der Krebsvorsorge. Detaillierte Informationen über mögliche Pap-Ergebnisse und ihre Bedeutung finden Sie unter: www.roche.de/Paptest

20 bis 34 Jahre: jährlicher Pap-Abstrich



ab 35 Jahren: Ko-Testung aus Pap- und HPV-Test im Drei-Jahres-Rhythmus



*optische Untersuchung mit speziellem Mikroskop ⊕ CINtec® PLUS Test + Kolposkopie werden gemeinsam durchgeführt

Ein auffälliger Pap-Befund oder ein positiver HPV-Test bedeutet nicht, dass Sie Krebs haben.
Das Ergebnis zeigt jedoch ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Krebsvorstufen an. Um bei Frauen mit auffälligem Befund zwischen Verdacht und tatsächlicher Erkrankung zu unterscheiden, eignet sich der Einsatz eines Biomarker-Tests, **zum Beispiel der CINtec® *PLUS* Test**.

Was passiert bei der Untersuchung mit dem CINtec® PLUS Test?

Dieser Test untersucht das im Rahmen eines Abstrichs entnommene Zellmaterial auf körpereigene Stoffe, sogenannte Biomarker, die in Krebszellen und deren Vorläufern vorkommen. Auf diese Weise lassen sich krankhaft veränderte Zellen sichtbar machen.

Was sagt mir mein Ergebnis?

CINtec® *PLUS* Test negativ	Sie können beruhigt sein. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Krebsvorstufe vorhanden und die Infektion kann von selbst wieder abklingen.
CINtec® *PLUS* Test positiv	Eine sofortige Behandlung ist nötig. Ihr Frauenarzt wird Sie zur weiteren Abklärung in die Dysplasie-Sprechstunde, eine Spezialsprechstunde für die Veränderungen am Gebärmutterhals, überweisen.

Seien Sie informiert und nehmen Sie Ihre Vorsorge in die Hand!
Sprechen Sie mit Ihrem Frauenarzt über die bestmögliche Vorgehensweise.

Ihre Vorteile mit dem CINtec® PLUS Test auf einen Blick:

Schafft Klarheit
Der CINtec® *PLUS* Test klärt schnell und zuverlässig, ob eine Überweisung zur Dysplasiesprechstunde überhaupt notwendig ist.

Bietet Sicherheit
Das Testergebnis hilft unnötige invasive Eingriffe zu vermeiden.

Zeigt die nächsten Schritte
Der CINtec® *PLUS* Test identifiziert Frauen mit erhöhtem Risiko und reduziert so Wartezeiten und Besorgnis.

Know *now*

„Es ist an der Zeit, das Rätselraten aus der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge zu verbannen. Wir können den Frauen endlich den Schutz geben, den sie verdienen.“

Ed Baker, MD, FACOG. Senior Director Scientific Affairs, Roche Molecular Systems

Sie möchten mehr wissen?
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.roche.de/cintec

Quellen:
1 World Health Organization. Cervical Cancer. Human Papillomavirus (HPV) and cervical cancer. Key facts. (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer)
2 Ikenberg, Hans et al. “Screening for cervical cancer precursors with p16/Ki-67 dual-stained cytology: results of the PALMS study.” Journal of the National Cancer Institute vol. 105,20 (2013): 1550-7. doi:10.1093/jnci/djt235

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

CINTEC ist eine Marke von Roche.

© 2021 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de/cintec

① 0721

CINtec® PLUS CYTOLOGY